

ওএম/৭১/৭৬	প্ল্যানেট কম্প্রাকশন, সানি টাওয়ার ২৯৯ সিডিএ এভিনিউ, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম এবং ৩৭৯/১ ট্রান্স রোড, মাঝিরঘাট, চট্টগ্রাম; এর অনুকূলে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ (Bitumen) শের শাহ হাউজিং স্টেট, প্লান নং-২০/এ, ইয়াক-এফ/পি, হাউজিং প্লট নং-২০, মৌজা-জালালাবাদ, পাচলাইশ, চট্টগ্রাম এ অবস্থিত মজুদাগারে মজুদকরণ এবং বিগণন/বিতরণের জন্য রীতিসম্মত লাইসেন্স।
ওএম/৭১/৭৭	আজিজ পাইপস লিঃ, ৯৩ মতিবিল বানিজ্যিক এলাকা (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০; এর অনুকূলে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ (Paraffin Wax, Stearic Acid) দাগ নং-৫, ৩০৭, মৌজা-শিবরামপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর এ অবস্থিত মজুদাগারে মজুদকরণের জন্য রীতিসম্মত লাইসেন্স।
ওএম/৭১/৭৮	নূর ট্রেডিং কোম্পানী, নবী সুপার মার্কেট, ২৩২, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম; এর অনুকূলে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ (Liquid Paraffin) জুট র্যালি, স্টের নং-১১, স্ট্যান্ড রোড, মাঝির ঘাট, সদরঘাট, চট্টগ্রাম এ অবস্থিত মজুদাগারে মজুদকরণ এবং বিগণন/বিতরণের জন্য রীতিসম্মত লাইসেন্স।
ওএম/৭১/৭৯	কাই ডিস্ট্রিউশন লিঃ, ৩৭৫, শহীদ করিম উদ্দীন মাস্টার রোড, মরকুন, টঙ্গী, গাজীপুর এর অনুকূলে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ (Engine Oil ; Gear Oil; Hydraulic Oil, Compressor Oil, ATF Grease) হেল্পিং নং-৩৭৫, শহীদ কাইয়ুম উদ্দীন মাস্টার রোড, মরকুন টঙ্গী, গাজীপুর এ অবস্থিত মজুদাগারে মজুদকরণ এবং বিগণন/বিতরণের জন্য রীতিসম্মত লাইসেন্স লাইসেন্স।

৩। সভায় উপস্থিতি ক্রমিক নং ওএম/৭১/২ এর Northern Fashion Ltd., FSFB Plot # 16-18, Dakhin Panishail, EPZ-Kaliakoir Road (P.O # 1349 BKSP), Kashimpur, Gazipur-এর অনুকূলে Captive Power Plant হিসেবে ২.২০৮৪ মেঃও: (natural gas ও diesel ভিত্তিক, চালু প্লাট) বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স অনুমোদনের বিষয়টি আলোচ্যসূচী হতে প্রত্যাহার করা হয়।

৪। সভায় লক্ষ করা হয় যে, পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স এবং বিক্ষেরক পরিদপ্তর এর কোন প্রতিনিধি উপস্থিত হয় নি। পরবর্তী সময়ে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত আরোপ করা হয়। লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স এবং বিক্ষেরক পরিদপ্তর হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তাদের মতামত গ্রহণ প্রয়োজন।

৫। সিদ্ধান্ত: সভায় বিত্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

- (ক) সভায় ২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ৭৮ (আটাত্তর)টি প্রতিষ্ঠানের [বিদ্যুৎ বিভাগের ২ (দুই)টি, গ্যাস বিভাগের ৭ (সাত)টি ও পেট্রোলিয়াম বিভাগের ৬৯ (উন্সত্তর)টি] অনুকূলে লাইসেন্স প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়;
- (খ) লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স এবং বিক্ষেরক পরিদপ্তর হতে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তাদের মতামত গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মতামত না পাওয়া গেলে এবিষয়ে তাদের কোন আপত্তি নেই মর্মে প্রতীয়মান হবে।

M. M. / ২১/০১/১১
(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

ম. ম. খান / ৫/৯
(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

ম. ম. খন্দকার / ১৫/১১
(মাহমুদউল হক খুন্যা)
সদস্য

ব. ব. খন্দকার / ১০/১/১১
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

মনোয়ার ইসলাম / ২৭
(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান